


Raport o terenie

0,36 ha, województwo: warmińsko-mazurskie, powiat: mrągowski, gmina: Mrągowo,
jednostka ewidencyjna: MRĄGOWO

obręb: 0009 działki: 283/3

Raport prezentuje przydatne, najbardziej prawdopodobne informacje dotyczące wybranego terenu. Informacje zawarte w raporcie mają charakter poglądowy i mogą różnić się od aktualnego stanu faktycznego. Przyczyną rozbieżności mogą być zmiany jakie zaszły pomiędzy datą zebrania danych, a chwilą wygenerowania raportu oraz dokładność danych. W celach orientacyjnych dla każdego zestawu danych podano przybliżoną datę aktualizacji danych oraz ich wiarygodność wynikającą z modelu jakości danych.

Położenie nieruchomości (53°56'11" N 21°15'54" E, 130 m n.p.m.)



Lokalizacja i geometria terenu

Wybrany teren



Działki ewidencyjne

1/2

1/2



Parametry geometryczne terenu

Analiza przedstawia główne parametry geometryczne terenu.

powierzchnia	0,36 ha
obwód	266 m
długość	101 m
szerokość	40 m
współczynnik kształtu *	6.4

Dane o charakterze katastralnym dla terenu

Wiarygodność danych: 75/75

Analiza przedstawia dane o charakterze katastralnym terenu- od danych ogólnych dotyczących województwa do danych szczegółowych o działkach ewidencyjnych, które pokrywają się z terenem.

Województwo	Powiat	Gmina, jednostka ewidencyjna	Obręb	Nr działki	Powierzchnia (% działki*)	% terenu*
warmińsko-mazurskie	powiat mrągowski	Mrągowo, MRĄGOWO	0009	283/3	0,36 ha (100%)	100%

Stan na: 01.11.2021

Ukształtowanie terenu

Wybrany teren



Nachylenie terenu:

do 2°

2°-5°


5°-10°

10°-20°

20°-45°

powyżej 45°

brak danych



Analiza spadków terenu

Wiarygodność danych: 99/99

Analiza przedstawia ukształtowanie terenu wraz z nachyleniem stoków. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/mapa-ukształtowania-terenu>.

Stopień nachylenia terenu	Powierzchnia	Udział	Stan na
Teren płaski - o nachyleniu < 2°	0,29 ha	80%	31.12.2018
Teren o nachyleniu do 5°	643,5 m²	18%	
Teren o nachyleniu do 10°	65,8 m²	1,8%	

Analiza wysokości terenu

Wiarygodność danych: 99/99

Statystyka	Powierzchnia	
Maksymalna wysokość terenu n.p.m.	130,6 m	31.12.2018
Średnia wysokość terenu n.p.m.	129,4 m	
Minimalna wysokość terenu n.p.m.	128,9 m	


Ekspozycja terenu

Wyznaczony teren:



Ekspozycja

- Północna
- Północno - wschodnia
- Wschodnia
- Południowo - wschodnia
- Południowa
- Południowo - zachodnia
- Zachodnia
- Północno - zachodnia



Analiza ekspozycji terenu

Wiarygodność danych: 99/99

Analiza ekspozycji, obrazuje wystawę (orientację) stoków względem stron świata. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/ekspozycja-terenu-jak-sprawdzic>.

Kierunek ekspozycji	Powierzchnia	Udział	Stan na
Ekspozycja północna	0,14 ha	40%	01.09.2020
Ekspozycja północna-wschodnia	714,2 m ²	20%	
Ekspozycja wschodnia	235,3 m ²	6,5%	
Ekspozycja południowo-wschodnia	141,8 m ²	3,9%	
Ekspozycja południowa	112,9 m ²	3,1%	
Ekspozycja południowo-zachodnia	156,6 m ²	4,3%	
Ekspozycja zachodnia	179,6 m ²	4,9%	
Ekspozycja północno-zachodnia	650,3 m ²	18%	


Pokrycie terenu

Wybrany teren



Pokrycie terenu:

- piaski, żwir, nieużytki
- roślinność wysoka
- zabudowa mieszkaniowa
- wody
- drogi, torowiska, place
- tereny przemysłowe
- składowiska odpadów
- zabudowa usługowa i inna
- wyrobiska, zwałowiska
- roślinność niska
- roślinność średnia
- uprawa roślin

 brak danych


Pokrycie terenu

Wiarygodność danych: 80/80

Analiza obejmuje podstawowe klasy pokrycia terenu. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/analiza-pokrycia-terenu>.

Klasa pokrycia terenu	Powierzchnia	Udział	Stan na
roślinność trawiasta	0,36 ha	100%	07.09.2018

Pokrycie terenu w promieniu 200 m

Wiarygodność danych: 80/80

Klasa pokrycia terenu	Powierzchnia	Udział	Stan na
roślinność trawiasta	15,47 ha	85%	07.09.2018
zadrzewienie	1,71 ha	9,4%	
wyrobisko	0,59 ha	3,2%	
krzewy	0,39 ha	2,2%	
uprawa na gruntach ornych	154,1 m²	0,08%	
woda stojąca	30,4 m²	0,02%	

Analiza żyzności gleb

Wyznaczony teren:



Żyzność gleby

Gleby bardzo żyzne




Gleby średnio żyzne



Gleby słabo żyzne



— Brak danych



Analiza żyzności gleb

Wiarygodność danych: 80/80

Analiza przedstawia jaką żyznością charakteryzuje się wybrany teren. Poprzez żyzność należy rozumieć zdolność gleby do zaspokajania potrzeb roślin.

Grupa żyzności gleby	Kat. żyzności gleby	Powierzchnia	Udział	Stan na
Gleby średnio żyzne	6	0,36 ha	100%	01.12.2021
Brak danych		0,0 m ²	0,00%	


Infrastruktura

Dostęp do drogi publicznej

Wyznaczony teren:



Droga:



Dostęp do drogi publicznej

Wiarygodność danych: 80/80

Wynik analizy obejmuje dostęp wybranego terenu do drogi publicznej. Przedstawiony jest wykaz do dwudziestu najbliższych zlokalizowanych dróg, wraz z informacjami o numerze drogi, kategorii zarządzania, klasie, nawierzchni oraz odległości od analizowanego terenu. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/sprawdz-dostep-dzialki-do-drogi-publicznej-na-mapie-ongeo>.

Nr	Nr drogi	Kategoria zarządzania	Klasa drogi	Nawierzchnia	Odległość	Stan na
1	1699N	powiatowa	zbiorcza	masa bitumiczna	39 m	07.09.2018

Dostęp do drogi planowanej lub w budowie


Wyznaczony teren:



droga projektowana



droga w budowie



Dostęp do drogi planowanej lub w budowie

Wiarygodność danych: -/-

Wynik analizy obejmuje drogi planowane lub w budowie w odległości 1 km od wskazanego terenu. Dodatkowo przedstawione są informacje o rodzaju drogi, opis inwestycji oraz odległość od analizowanego terenu. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/mapa-planowanych-drog>.

Nr	Rodzaj drogi	Opis	Odległość	Stan na
Brak dróg planowanych do budowy i w budowie.				

Napowietrzne linie energetyczne

Wyznaczony teren:



Linie najwyższego i wysokiego napięcia




Linie średniego napięcia



Linie niskiego napięcia



Transformator lub zespół transformatorów



Napowietrzne linie energetyczne w promieniu 200 m


Wiarygodność danych: 80/80

Analiza obejmuje napowietrzne linie energetyczne najwyższego, wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz stopy dla linii wysokich napięć, transformatory oraz podstacje. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/mapa-linii-energetycznych>.

Rodzaj linii	Obiekt	Odległość	Stan na
linia średniego napięcia	linia	w granicach	07.09.2018

Dostęp do światłowodu

Wybrany teren

zasięg
występowania
światłowoduprzyłącze do
światłowodu

Dostęp do światłowodu

Wiarygodność danych: -/-

Wynik analizy przedstawia adresy budynków w odległości 200 m, do których jest podłączony Internet światłowodowy oraz dane dostawcy i prędkości sieci. Dodatkowo na mapie przedstawione zostały obszary możliwego przyłączenia do sieci światłowodowej.

Lp.	Adres	Dostawca internetu światłowodowego	Prędkość sieci	Stan na
-----	-------	------------------------------------	----------------	---------

Brak światłowodu

Uzbrojenie terenu w media

Wybrany teren



Uzbrojenie terenu

- przewód elektroenergetyczny
- przewód wodociągowy
- przewód gazowy
- przewód kanalizacyjny
- przewód telekomunikacyjny
- przewód ciepłowniczy
- latarnia
- studnia
- hydrant
- studzienka wodociągowa
- studzienka kanalizacyjna
- słup łączony
- szafa elektroenergetyczna
- szafa gazowa
- osadnik kanalizacji lokalnej



Uwaga!

Mapa może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych), co skutkuje **nie pobieraniem opłat za temat Uzbrojenie terenu w media w Raporcie**.

Szczegółowe informacje o tym jak czytać mapę uzbrojenia terenu w media znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/mapa-uzbrojenia-terenu>.



Energia słoneczna

Nastonecznienie sezonowe

Wybrany teren



Nastonecznienie w dniu przesilenia letniego 21.06

kWh/m²/doła

Energia słoneczna dla przesilenia letniego

Wiarygodność danych: 99/99



Analiza obejmuje podstawowe statystyki określające sezonowe zmiany w natężeniu promieniowania słonecznego. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/energia-sloneczna>.

Rozkład nastonecznienia na powierzchni	Zakres (kWh/m ² /doła)	Udział pow	Stan na
Wysokie	4,0 - 6,0	100%	31.12.2018
Statystyka	Wartość (kWh/m ² /doła)		
Wartość maksymalna	5,6		
Średnia wartość	5,3		
Wartość minimalna	4,6		

Wybrany teren



Następnienie w dniu
równonocy
21/22.03 oraz 22/23.09

kWh/m²/doba



Energia słoneczna dla równonocy wiosna/jesień

Wiarygodność danych: 99/99

Analiza obejmuje podstawowe statystyki określające sezonowe zmiany w natężeniu promieniowania słonecznego. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/energia-sloneczna>.

Rozkład następcznienia na powierzchni	Zakres (kWh/m2/doba)	Udział pow	Stan na
Wysokie	2,0 - 3,0	15,9%	31.12.2018
Średnie	1,0 - 2,0	84%	
Niskie	0,0 - 1,0	0,1%	
Statystyka	Wartość (kWh/m2/doba)		
Wartość maksymalna	2,5		
Średnia wartość	1,9		
Wartość minimalna	0,9		

Wybrany teren

Nastonecznienie w dniu
przesilenia zimowego 21.12kWh/m²/doba

OnGeo

Energia słoneczna dla przesilenia zimowego

Wiarygodność danych: 99/99

Analiza obejmuje podstawowe statystyki określające sezonowe zmiany w natężeniu promieniowania słonecznego. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/energia-sloneczna>.

Rozkład nastonecznienia na powierzchni	Zakres (kWh/m ² /doba)	Udział pow	Stan na
Średnie	0,1 - 0,3	0,2%	31.12.2018
Niskie	0,0 - 0,1	99,8%	

Statystyka	Wartość (kWh/m ² /doba)
Wartość maksymalna	0,1
Średnia wartość	0,1
Wartość minimalna	0,0

Ograniczenia formalnoprawne

Granice miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wybrany teren




Granica planu miejscowego (uchwały)



Obszar objęty planem miejscowym



brak danych



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Wiarygodność danych: 100/-

Gmina	Nazwa planu	Procent	Powierzchnia	Stan na
Na wskazanym terenie brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla wskazanego obszaru obowiązuje procedura decyzji o warunkach zabudowy. Skontaktuj się z urzędem gminy lub miasta w celu uzyskania instrukcji dotyczącej złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Instrukcje, jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy znajdziesz w artykule: https://blog.ongeo.pl/jak-wypelnic-wniosek-o-warunki-zabudowy .				04.01.2022

Pozwolenia na budowę

Wybrany teren



Dokładna lokalizacja:

wnioski

decyzja pozytywna

w trakcie rozpatrywania

decyzja negatywna

zgłoszenia

brak sprzeciwu

sprawa w toku

decyzja o sprzeciwie

Przybliżona lokalizacja:

wnioski

decyzja pozytywna

w trakcie rozpatrywania


decyzja negatywna

zgłoszenia

brak sprzeciwu

sprawa w toku

decyzja o sprzeciwie



Najnowsze pozwolenia na budowę w odległości 200 m

Wiarygodność danych: 80/80


Analiza przedstawia lokalizację oraz informacje o zgłoszeniach i wydanych pozwoleniach na budowę od 2016 roku. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/rejestr-pozwolen-na-budowe>.

Lp.	Stan prawny	Szczegóły	Odległość
1	wniosek Decyzja pozytywna	Nazwa: budowa sieci rozdzielczej elektroenergetycznej kablowej nn Numer wniosku: AB.6740.2.6.2019 Adres: Kiersztanowo Działki: 285/1, 285/2, 284, 283, 289/11, 289/12, 289/14, 281/1, 290/6, 290/3, 290/2, 290/1, 294/1, 295/4, 295/3, 295/2, 296/1, 295/5, 299, 298 Numer decyzji: 186/2019/Mrw Data wydania decyzji: 2019-05-26	w granicach terenu
Przybliżona lokalizacja- działka			
Organ decyzyjny: Starosta Powiatu Mrągowo			

Lp.	Stan prawny	Szczegóły	Odległość
2	wniosek Decyzja pozytywna	Nazwa: budowa linii elektroenergetycznej kablowej sn 15 kv, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kv oraz sieci rozdzielczej kablowej nn 0,4 kv Numer wniosku: AB.6740.2.66.2018 Adres: Kiersztanowo Działki: 289/1, 289/2, 289/3, 289/4, 289/5, 289/6, 289/9, 289/10, 289/14, 289/15, 289/16, 289/17, 288, 285/2 Numer decyzji: 324/2018/Mrw Data wydania decyzji: 2018-08-12	
			Przybliżona lokalizacja- działka Organ decyzyjny: Starosta Powiatu Mrągowo
			Stan na: 17.01.2022

Obszary objęte formami ochrony przyrody

- Wybrany teren
- Obszar objęty formą ochrony przyrody
-  Obszar Natura 2000
 -  Rezerwat przyrody
 -  Park narodowy
 -  Park krajobrazowy
 -  Obszar chronionego krajobrazu
 -  Zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 -  Użytek ekologiczny
 -  Stanowisko dokumentacyjne
 -  Brak danych



Formy ochrony przyrody w promieniu 1 km

Wiarygodność danych: 99/99

Analiza obejmuje powierzchniowe formy ochrony przyrody: parki narodowe, krajobrazowe, obszary Natura 2000, rezerваты przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne i stanowiska dokumentacyjne. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/obszary-ochrony-przyrody-na-dzialce>.

Forma ochrony	Nazwa	Odległość	Stan na
obszar chronionego krajobrazu	Jezior Legińsko-Mrągowskich	51 m zobacz więcej	11.01.2021


Pomniki przyrody

Wybrany teren



Pomniki przyrody:

- drzewo
- krzew
- głaz
- skałka
- jar
- wodospad
- źródło
- inne
- wywierzyisko
- jaskinia
- grupa drzew
- brak danych



Pomniki przyrody

Wiarygodność danych: -/-

Analiza obejmuje miejsca występowania pomników przyrody. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/pomnik-przyrody>.

Identyfikator	Pomniki przyrody	Odległość	Stan na
---------------	------------------	-----------	---------


Brak pomników przyrody w promieniu 200 m

Nieruchomości objęte ochroną zabytków

Wybrany teren



zabytek



Nieruchomości objęte ochroną zabytków

Wiarygodność danych: -/-

Analiza obejmuje dane pochodzące z rejestru zabytków. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/mapa-zabytkow>.

Lp.	Rodzaj i nazwa zabytku	Okres powstania	Więcej informacji	Odległość	Stan na
-----	------------------------	-----------------	-------------------	-----------	---------

Brak zabytków w promieniu 200 m

Strefy ochronne

Wybrany teren




Cmentarze

Strefa 50 m wokół cmentarza

Tereny zamknięte

Elektrownia wiatrowa

Strefa wokół e. wiatrowej



Strefy ochronne wokół cmentarza

Wiarygodność danych: -/-

Analiza przedstawia, tereny położone w obrębie cmentarza lub w jego strefie buforowej (wynoszącej 50m), a także czy istnieją cmentarze w odległości do 300 m od wskazanego terenu. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/strefa-ochronna-cmentarza-budowa-domu>.

Rodzaj terenu	Odległość	Stan na
---------------	-----------	---------

Brak cmentarzy na wskazanym obszarze

Tereny zamknięte

Wiarygodność danych: -/-

Analiza przedstawia, czy wskazany teren znajduje się w granicach lub w odległości 300 m od terenów zamkniętych. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/tereny-zamkniete-jaki-to-obszar>.

Rodzaj terenu	Odległość	Stan na
---------------	-----------	---------

Brak terenów zamkniętych na wskazanym obszarze

Strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych

Wiarygodność danych: -/-

Analiza przedstawia obszary podlegające wyłączeniu z inwestycji ze względu na występowanie turbin wiatrowych. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/strefy-wylaczone-wokol-turbin-wiatrowych>.

Rodzaj terenu

Odległość

Stan na

Brak stref wyłączonych wokół turbin wiatrowych

Zagrożenia i uciążliwości

Zagrożenie powodzią


Wybrany teren




Prawdopodobieństwo powodzi raz na:



Całkowite zniszczenie wału przeciwpowodziowego



brak danych



Zagrożenie powodzią w promieniu 500 m

Wiarygodność danych: -/-

Analiza obejmuje obszary wyznaczone na mapach zagrożenia powodziowego: obszary zagrożone powodzią raz na 10, 100 i 500 lat a także obszary zagrożone w sytuacji przerwania wału przeciwpowodziowego. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/zagrozenie-powodziowe>.

Rodzaj strefy

Odległość

Stan na

Brak obszarów zagrożonych powodzią w promieniu 500 m

Obszary zagrożone stagnacją wody

Wybrany teren


Obszary
zagrożone
stagnacją wody

Uwilgotnienie gleby



Mokro

Sucho



Obszary zagrożone stagnacją wody

Wiarygodność danych: 99/99

Analiza przedstawia tereny, na których istnieje wysokie prawdopodobieństwo stałego lub okresowego zalegania wody, ze względu na ukształtowanie terenu. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/obszary-zagrozone-stagnacja-wody>.


Opis	Powierzchnia	Udział	Stan na
Obszary zagrożone stagnacją wody	0,36 ha	100%	01.09.2020

Zanieczyszczenie powietrza


Wybrany teren



Średnioroczne stężenie pyłu PM10



brak danych



Średnioroczne zanieczyszczenie powietrza pyłami drobnymi PM 2,5

Wiarygodność danych: 80/80

Analizy zanieczyszczenia powietrza obejmują średnioroczne stężenia pyłów drobnych (PM 2,5) i średnich (PM10). Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/mapa-jakosci-powietrza>.

Statystyka	Wynik analizy	Norma	Stan na
wartość	8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	wartość dla pyłu PM 2,5 w granicach normy (25	31.12.2020

Średnioroczne zanieczyszczenie powietrza pyłami drobnymi i średnimi PM 10


Wiarygodność danych: 80/80

Statystyka	Wynik analizy	Norma	Stan na
wartość	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	wartość dla pyłu PM 10 w granicach normy (40	31.12.2020

Otoczenie i obiekty użyteczności publicznej

Dostępność usług (POI)

-  Szkoła
-  Przedszkole
-  Opieka medyczna
-  Sklep
-  Rozrywka
-  Sport i rekreacja
-  Basen
-  Kościół
-  Bank / Bankomat
-  Przystanek
-  Paczkomat




Obiekty użyteczności publicznej w promieniu 1 km

Wiarygodność danych: -/-

Wynik analizy przedstawia liczbę obiektów użyteczności publicznej w odległości 1 kilometra od wskazanego terenu z podziałem na rodzaj miejsca. Dodatkowo przedstawiony jest wykaz maksymalnie 10 najbliższych obiektów z danego rodzaju, wraz z jego nazwą oraz odległością. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/obiekty-uzytecznosci-publicznej>.

Stan na

Demografia



Wiarygodność danych: 95/95

Zaludnienie w promieniu 5 km

Analiza przedstawia podstawowe informacje o danych demograficznych dla analizowanego obszaru i okolicy. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/mapa-gestosci-zaludnienia>.

Statystyka	Wynik analizy	Stan na
Liczba osób w analizowanym obszarze	2 551	31.12.2011
Średnia liczba osób na km ² w analizowanym obszarze	25	

Wyjaśnienie pojęć użytych w raporcie

% działki	procent powierzchni działki ewidencyjnej jaki pokrywa się z wskazanym terenem
% terenu	procent powierzchni wskazanego terenu, który zajmowany jest przez daną działkę ewidencyjną
ekspozycja	kierunek nachylenia terenu względem stron świata
kWh	kilowatogodzina, jest to jednostka energii, najczęściej stosowana w życiu codziennym. Jedna kilowatogodzina odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1000 watów.
linia średniego napięcia	od 1 kV do 45 kV włącznie
nasłonecznienie	jest to wartość energii promieniowania słonecznego docierającego w danej jednostce czasu na powierzchnię jednego m ²
obszar chronionego krajobrazu	Ustawa o ochronie przyrody w stosunku do obszarów chronionego krajobrazu zawiera jedynie wykaz propozycji zakazów jakie mogą być fakultatywnie wprowadzone na terenie tej formy ochrony przyrody przez sejmik danego województwa w uzgodnieniu z władzami lokalnymi oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Skala ochrony może być więc zróżnicowana w poszczególnych obszarach i zależy od władz lokalnych.
pomniki przyrody	pojedyncze twory (lub ich skupiska) przyrody ożywionej i nieożywionej; na terenach niezabudowanych podlegają ochronie do czasu całkowitego rozpadu (wyjątkiem są sytuacje zagrożenia dla ludzi i mienia); ustanawiany na drodze uchwały rady gminy; nadzór oraz wszelkie ustalenia dot. czynnej ochrony leżą w kompetencji gminy w granicach której znajduje się chroniony obiekt.
pył PM 10	pył o średnicy cząstek mniejszej niż 10 μm ($1 \mu\text{m} = 0,000001 \text{ m}$) składający się z zawieszonych w powietrzu mieszaniny substancji organicznych i nieorganicznych; frakcja o tych rozmiarach dociera do górnych dróg oddechowych i płuc, najmniejsze cząsteczki mogą przenikać do krwi, większe nie
pył PM 2,5	pył drobny o średnicy cząstek mniejszej niż 2,5 μm ($1 \mu\text{m} = 0,000001 \text{ m}$) składający się z zawieszonych w powietrzu mieszaniny substancji organicznych i nieorganicznych; tak drobna frakcja dociera do górnych dróg oddechowych i płuc i może przenikać do krwi
stan na	rozumiany jako data wytworzenia danych przez dysponenta lub jako data pozyskania danych (w zależności od rodzaju danych)
wiarygodność danych	procentowy wskaźnik zgodności danych pod względem merytorycznym/przestrzennym
współczynnik kształtu *	sparametryzowany stosunek powierzchni terenu do jego obwodu, maksymalnie wynosi 10; im wyższa wartość współczynnika tym działka ma bardziej proporcjonalny kształt co korzystnie wpływa na możliwość jej wykorzystania

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Urzędy Miast i Gmin, Główny Urząd Statystyczny, Open Street Map, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Instytut Geologiczny, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Urząd Komunikacji Elektronicznej, dane.gov.pl

DZIĘKUJEMY ZA SKORZYSTANIE Z RAPORTÓW O TERENIE ONGEO!

Nie znalazłeś interesujących Cię analiz dla wskazanego terenu?

Sukcesywnie dodajemy nowe dane dla kolejnych obszarów, dlatego warto zapisać się na powiadomienia o nowych danych.

Zapisz się na powiadomienia o Nowych Danych

Raport dopasowany do Twoich potrzeb

Jeżeli potrzebujesz raportu przygotowanego na podstawie danych, których nie znalazłeś w zestawieniu Raportów o terenie OnGeo – skontaktuj się z nami. Przygotujemy **dla Ciebie raport indywidualny** z informacjami o wskazanym terenie, dopasowany do Twoich potrzeb.

tel.: 503 392 404

e-mail: kontakt@ongeo.pl