


Raport o terenie

0,23 ha, województwo: zachodniopomorskie, powiat: szczecinecki, gmina: Borne Sulinowo, jednostka ewidencyjna: Borne Sulinowo - Obszar Wiejski

obręb: 0095 działki: 133

Raport prezentuje przydatne, najbardziej prawdopodobne informacje dotyczące wybranego terenu. Informacje zawarte w raporcie mają charakter poglądowy i mogą różnić się od aktualnego stanu faktycznego. Przyczyną rozbieżności mogą być zmiany jakie zaszły pomiędzy datą zebrania danych, a chwilą wygenerowania raportu oraz dokładność danych. W celach orientacyjnych dla każdego zestawu danych podano przybliżoną datę aktualizacji danych oraz ich wiarygodność wynikającą z modelu jakości danych.

Położenie nieruchomości (53°37'4" N 16°27'49" E, 141 m n.p.m.)



Lokalizacja i geometria terenu

Wybrany teren

1/2

Odległość pomiędzy punktami granicznymi

12.1

Punkt graniczny wraz z przypisaną liczbą porządkową

2

Granice działek ewidencyjnych



Parametry geometryczne terenu

Analiza przedstawia główne parametry geometryczne terenu.

powierzchnia	2329 m ²
obwód	226 m
długość	88 m
szerokość	29 m
współczynnik kształtu *	5.7

Współrzędne punktów granicznych

Tabela przedstawia wykaz współrzędnych punktów granicznych w układzie WGS 84 oraz odległości pomiędzy poszczególnymi punktami.

Lp.	Współrzędna X	Współrzędna Y	Długość odcinka [m]	Odcinek pomiędzy punktami	Stan na
1	16.463498	53.618242	23.6	1-2	2018
2	16.463852	53.618070	19.2	2-3	
3	16.463833	53.617458	68.6	3-4	
4	16.463701	53.617519	29.6	4-5	

Lp.	Współrzędna X	Współrzędna Y	Długość odcinka [m]	Odcinek pomiędzy punktami	Stan na
5	16.463266	53.618268	84.7	5-1	

Źródło danych: LPIS.




Mapa Ewidencji Gruntów i Budynków

Wybrany teren



Działki ewidencyjne

1/2



Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków

Wiarygodność danych: 75/75

Analiza przedstawia dane z Ewidencji Gruntów i Budynków - od danych ogólnych dotyczących województwa do danych szczegółowych o działkach ewidencyjnych, które pokrywają się z terenem.

Województwo	Powiat	Gmina, jednostka ewidencyjna	Obręb	Nr działki	Pow. obliczona (% działki*)	% terenu*
zachodniopomorskie	powiat szczeciński	Borne Sulino, Borne Sulino - Obszar Wiejski	0095	133	2329 m ² (100%)	100%

Stan na: 2018

Dane dodatkowe z Ewidencji Gruntów i Budynków

Analiza przedstawia informacje dodatkowe z ewidencji gruntów i budynków, bazujące na danych z powiatów lub miast. Możliwe do uzyskania informacje to: identyfikator działki, powierzchnia działki zgodna z EGIB (urzędowa) oraz właściciel i władający nieruchomością zgodnie z grupą rejestrową. Dane pobierane bezpośrednio z baz powiatów i miast, brak danych oznacza że dany urząd ich nie udostępnia.

Numer działki	Pow. urzędowa działki	Grupa rejestrowa (właściciel i władający nieruchomością)
321504_5.0095.133	0.2209 ha	osoby fizyczne


Fizjografia terenu

Ukształtowanie terenu


Wybrany teren



Nachylenie terenu:



brak danych



Analiza spadków terenu

Wiarygodność danych: 99/99

Analiza przedstawia ukształtowanie terenu wraz z nachyleniem stoków. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/mapa-ukształtowania-terenu>.

Stopień nachylenia terenu	Powierzchnia	Udział	Stan na
Teren płaski - o nachyleniu < 2°	654,2 m²	28%	31.12.2018
Teren o nachyleniu do 5°	0,13 ha	57%	
Teren o nachyleniu do 10°	273,9 m²	12%	
Teren o nachyleniu do 20°	63,5 m²	2,7%	

Analiza wysokości terenu

Wiarygodność danych: 99/99

Statystyka	Powierzchnia
Maksymalna wysokość terenu n.p.m.	141,9 m
Średnia wysokość terenu n.p.m.	140,6 m
Minimalna wysokość terenu n.p.m.	139,5 m


Ekspozycja terenu

Wyznaczony teren:



Ekspozycja

- Północna
- Północno - wschodnia
- Wschodnia
- Południowo - wschodnia
- Południowa
- Południowo - zachodnia
- Zachodnia
- Północno - zachodnia



Analiza ekspozycji terenu

Wiarygodność danych: 99/99

Analiza ekspozycji, obrazuje wystawę (orientację) stoków względem stron świata. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/ekspozycja-terenu-jak-sprawdzic>.

Kierunek ekspozycji	Powierzchnia	Udział	Stan na
Ekspozycja północna	763,3 m ²	33%	01.09.2020
Ekspozycja północno-wschodnia	173,9 m ²	7,5%	
Ekspozycja wschodnia	115,3 m ²	5,0%	
Ekspozycja południowo-wschodnia	44,5 m ²	1,9%	
Ekspozycja południowa	345,5 m ²	15%	
Ekspozycja południowo-zachodnia	422,3 m ²	18%	
Ekspozycja zachodnia	176,3 m ²	7,6%	
Ekspozycja północno-zachodnia	288,2 m ²	12%	

Pokrycie terenu


Wybrany teren



Pokrycie terenu:

- piaski, żwir, nieużytki
- roślinność wysoka
- zabudowa mieszkaniowa
- wody
- drogi, torowiska, place
- tereny przemysłowe
- składowiska odpadów
- zabudowa usługowa i inna
- wyrobiska, zwalowiska
- roślinność niska
- roślinność średnia
- uprawa roślin

brak danych



Pokrycie terenu

Wiarygodność danych: 80/80

Analiza obejmuje podstawowe klasy pokrycia terenu. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/analiza-pokrycia-terenu>.

Klasa pokrycia terenu	Powierzchnia	Udział	Stan na
roślinność trawiasta	0,21 ha	89%	22.02.2021
uprawa na gruntach ornych	246,9 m²	11%	

Pokrycie terenu w promieniu 200 m

Wiarygodność danych: 80/80

Klasa pokrycia terenu	Powierzchnia	Udział	Stan na
roślinność trawiasta	10,52 ha	61%	22.02.2021
zabudowa jednorodzinna	4,56 ha	26%	
uprawa na gruntach ornych	0,96 ha	5,6%	
las	0,58 ha	3,4%	
pozostała zabudowa	0,54 ha	3,1%	

Klasa pokrycia terenu	Powierzchnia	Udział	Stan na
zadrzewienie	629,3 m²	0,4%	
woda stojąca	157,1 m²	0,09%	
teren piaszczysty lub żwirowy	94,3 m²	0,05%	



Analiza żyzności gleb

Wyznaczony teren:



Żyzność gleby

Gleby bardzo żyzne




Gleby średnio żyzne



Gleby słabo żyzne



Brak danych



OnGeo

Analiza żyzności gleb

Wiarygodność danych: 80/80

Analiza przedstawia jaką żyznością charakteryzuje się wybrany teren. Poprzez żyzność należy rozumieć zdolność gleby do zaspokajania potrzeb roślin. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/zyznosc-gleby>.

Grupa żyzności gleby	Kat. żyzności gleby	Powierzchnia	Udział	Stan na
Gleby średnio żyzne	4	0,16 ha	71%	01.12.2021
Brak danych		684,3 m ²	29%	

Analiza użytku gruntowego i klasy bonitacyjnej gleby

Analiza przedstawia informacje o oznaczeniu użytku gruntowego oraz klasie bonitacyjnej na wybranym terenie. Dane pobierane bezpośrednio z baz danych powiatów i miast, brak danych oznacza że dany urząd ich nie udostępnia.

Numer działki	Oznaczenie użytku gruntowego	Oznaczenie klasy bonitacyjnej gleby
321504_5.0095.133	dr N RV	Brak danych

Infrastruktura


Dostęp do drogi publicznej

Wyznaczony teren:



Droga:

- krajowa
- wojewódzka
- powiatowa
- gminna
- zakładowa
- inna



Dostęp do drogi publicznej

Wiarygodność danych: 80/80

Wynik analizy obejmuje dostęp wybranego terenu do drogi publicznej. Przedstawiony jest wykaz do dwudziestu najbliższych zlokalizowanych dróg, wraz z informacjami o numerze drogi, kategorii zarządzania, klasie, nawierzchni oraz odległości od analizowanego terenu. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/sprawdz-dostep-dzialki-do-drogi-publicznej-na-mapie-ongeo>.

Nr	Nr drogi	Kategoria zarządzania	Klasa drogi	Nawierzchnia	Odległość	Stan na
1	1279Z	powiatowa	lokalna	masa bitumiczna	74 m	22.02.2021
2	1279Z	powiatowa	lokalna	masa bitumiczna	94 m	
3		gminna	lokalna	masa bitumiczna	24 m	
4		gminna	lokalna	masa bitumiczna	55 m	
5		inna	inna	stabilizacja żwirem lub żużlem	na granicy terenu	
6		inna	inna	stabilizacja żwirem lub żużlem	74 m	
7		inna	inna	grunt naturalny	78 m	


Dostęp do drogi planowanej lub w budowie

Wyznaczony teren:



droga projektowana

droga w budowie



Dostęp do drogi planowanej lub w budowie

Wiarygodność danych: -/-

Wynik analizy obejmuje drogi planowane lub w budowie w odległości 1 km od wskazanego terenu. Dodatkowo przedstawione są informacje o rodzaju drogi, opis inwestycji oraz odległość od analizowanego terenu. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/mapa-planowanych-drog>.

Nr	Rodzaj drogi	Opis	Odległość	Stan na
Brak dróg planowanych do budowy i w budowie.				

Napowietrzne linie energetyczne

Wyznaczony teren:



Linie najwyższego i wysokiego napięcia



linia



stupa

Linie średniego napięcia



linia

Linie niskiego napięcia



linia


Transformator lub zespół transformatorów



transformator



podstacja



Napowietrzne linie energetyczne w promieniu 200 m


Wiarygodność danych: 80/80

Analiza obejmuje napowietrzne linie energetyczne najwyższego, wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz stopy dla linii wysokich napięć, transformatory oraz podstacje. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/mapa-linii-energetycznych>.

Rodzaj linii	Obiekt	Odległość	Stan na
linia średniego napięcia	linia	w granicach	22.02.2021
linia niskiego napięcia	linia	78 m	
linia niskiego napięcia	linia	81 m	
linia niskiego napięcia	linia	81 m	
transformator	transformator	81 m	
linia średniego napięcia	linia	176 m	
linia średniego napięcia	linia	182 m	

Dostęp do światłowodu

Wybrany teren

zasieg
występowania
światłowoduprzyłącze do
światłowodu

Dostęp do światłowodu

Wiarygodność danych: -/-

Wynik analizy przedstawia adresy budynków w odległości 200 m, do których jest podłączony Internet światłowodowy oraz dane dostawcy i prędkości sieci. Dodatkowo na mapie przedstawione zostały obszary możliwego przyłączenia do sieci światłowodowej.

Lp.	Adres	Dostawca internetu światłowodowego	Prędkość sieci	Stan na
-----	-------	------------------------------------	----------------	---------

Brak światłowodu


Uzbrojenie terenu w media

Wybrany teren



Uzbrojenie terenu

- przewód elektroenergetyczny
- przewód wodociagowy
- przewód gazowy
- przewód kanalizacyjny
- przewód telekomunikacyjny
- przewód ciepłowniczy
- latarnia
- studnia
- hydrant
- studzienka wodociagowa
- studzienka kanalizacyjna
- słup łączony
- szafa elektroenergetyczna
- szafa gazowa
- osadnik kanalizacji lokalnej



Uwaga!

Mapa może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych), co skutkuje **nie pobieraniem opłat za temat Uzbrojenie terenu w media w Raporcie**.

Szczegółowe informacje o tym jak czytać mapę uzbrojenia terenu w media znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/mapa-uzbrojenia-terenu>.


Energia słoneczna

Nastonecznienie sezonowe

Wybrany teren



Nastonecznienie w dniu przesilenia letniego 21.06

kWh/m²/doba

Energia słoneczna dla przesilenia letniego

Wiarygodność danych: 99/99


Analiza obejmuje podstawowe statystyki określające sezonowe zmiany w natężeniu promieniowania słonecznego. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/energia-sloneczna>.

Rozkład nastonecznienia na powierzchni	Zakres (kWh/m2/doba)	Udział pow	Stan na
Wysokie	4,0 - 6,0	77,3%	31.12.2018
Średnie	2,0 - 4,0	13,8%	
Niskie	0,0 - 2,0	8,8%	
Statystyka	Wartość (kWh/m2/doba)		
Wartość maksymalna	5,6		
Średnia wartość	4,4		
Wartość minimalna	0,0		

Wybrany teren



Następczenie w dniu
równonocy
21/22.03 oraz 22/23.09

kWh/m²/doba

Energia słoneczna dla równonocy wiosna/jesień

Wiarygodność danych: 99/99



Analiza obejmuje podstawowe statystyki określające sezonowe zmiany w natężeniu promieniowania słonecznego. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/energia-sloneczna>.

Rozkład następczenia na powierzchni	Zakres (kWh/m2/doba)	Udział pow	Stan na
Wysokie	2,0 - 3,0	16,5%	31.12.2018
Średnie	1,0 - 2,0	70,2%	
Niskie	0,0 - 1,0	13,3%	
Statystyka	Wartość (kWh/m2/doba)		
Wartość maksymalna	2,8		
Średnia wartość	1,6		
Wartość minimalna	0,0		

Wybrany teren



Nastonecznienie w dniu przesilenia zimowego 21.12



Energia słoneczna dla przesilenia zimowego

Wiarygodność danych: 99/99

Analiza obejmuje podstawowe statystyki określające sezonowe zmiany w natężeniu promieniowania słonecznego. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/energia-sloneczna>.

Rozkład nastonecznienia na powierzchni	Zakres (kWh/m ² /doba)	Udział pow	Stan na
Średnie	0,1 - 0,3	7,6%	31.12.2018
Niskie	0,0 - 0,1	92,4%	

Statystyka	Wartość (kWh/m ² /doba)
Wartość maksymalna	0,2
Średnia wartość	0,1
Wartość minimalna	0,0

Ograniczenia formalnoprawne

Granice miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wybrany teren




Granica planu miejscowego (uchwały)



Obszar objęty planem miejscowym



brak danych



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Wiarygodność danych: 90/-

Gmina	Nazwa planu	Procent	Powierzchnia	Stan na
Borne Sulinowo	Uchwała Nr XIV/152/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Piława	100%	0,23 ha	23.03.2022

[Zobacz dokument online](#)

Pozwolenia na budowę

Wybrany teren



Dokładna lokalizacja:

wnioski

● decyzja pozytywna

● w trakcie rozpatrywania

● decyzja negatywna

zgłoszenia

● brak sprzeciwu

● sprawa w toku

● decyzja o sprzeciwie

Przybliżona lokalizacja:

wnioski

■ decyzja pozytywna

■ w trakcie rozpatrywania


■ decyzja negatywna

zgłoszenia

■ brak sprzeciwu

■ sprawa w toku

■ decyzja o sprzeciwie



Najnowsze pozwolenia na budowę w odległości 200 m

Wiarygodność danych: 80/80

Analiza przedstawia lokalizację oraz informacje o zgłoszeniach i wydanych pozwoleniach na budowę od 2016 roku. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/rejestr-ozwolezen-na-budowe>.

Lp.	Stan prawny	Szczegóły	Odległość
1	wniosek Decyzja pozytywna	Nazwa: budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny Numer wniosku: AB.6740.1344.2018 Adres: Piława Działki: 381 Numer decyzji: 344/2018 Data wydania decyzji: 2018-07-17	32 m

Dokładna lokalizacja- działka

Organ decyzyjny: Starosta Powiatu Szczecinek

Lp.	Stan prawny	Szczegóły	Odległość
2	wniosek Decyzja pozytywna	Nazwa: budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej Numer wniosku: AB.6740.1.683.2016 Adres: Piława Działki: 95/11, 95/24, 95/13, 95/22, 206/1 Numer decyzji: 683/2016 Data wydania decyzji: 2016-12-05	66 m
			Dokładna lokalizacja- działka Organ decyzyjny: Starosta Powiatu Szczecinek
3	wniosek Decyzja pozytywna	Nazwa: budowa sieci kanalizacji sanitarnej -etap ii Numer wniosku: AB.6740.1.717.2016 Adres: Piława Działki: 206/1 Numer decyzji: 717/2016 Data wydania decyzji: 2016-12-29	66 m
			Dokładna lokalizacja- działka Organ decyzyjny: Starosta Powiatu Szczecinek
4	wniosek Decyzja pozytywna	Nazwa: budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego z częścią mieszkalną Numer wniosku: AB.6740.1.288.2018 Adres: Piława Działki: 161/7, 206/1 Numer decyzji: 288/2018 Data wydania decyzji: 2018-06-20	66 m
			Dokładna lokalizacja- działka Organ decyzyjny: Starosta Powiatu Szczecinek
5	wniosek Decyzja pozytywna	Nazwa: budowa sieci kablowej Numer wniosku: AB.6740.1.571.2016 Adres: Piława Działki: 95/24, 163, 95/22, 206/1, 95/18, 95/19, 95/21 Numer decyzji: 571/2016 Data wydania decyzji: 2016-10-05	66 m
			Dokładna lokalizacja- działka Organ decyzyjny: Starosta Powiatu Szczecinek
6	wniosek Decyzja pozytywna	Nazwa: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Numer wniosku: AB.6740.1.737.2019 Adres: Piława Działki: 138/2 Numer decyzji: 737/2019 Data wydania decyzji: 2019-12-11	87 m
			Dokładna lokalizacja- działka Organ decyzyjny: Starosta Powiatu Szczecinek

Lp.	Stan prawny	Szczegóły	Odległość
7	wniosek Decyzja pozytywna	Nazwa: budowa budynku pomocniczo- gospodarczego Numer wniosku: AB.6740.1.473.2018 Adres: Piława Działki: 187/6, 188, 187/4, 187/5 Numer decyzji: 473/2018 Data wydania decyzji: 2018-09-26	ok. 90 m
Przybliżona lokalizacja- działka Organ decyzyjny: Starosta Powiatu Szczecinek			
8	wniosek Decyzja pozytywna	Nazwa: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią garażowo- gospodarczą poprzedzona rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego Numer wniosku: AB.6740.1.750.2016 Adres: Piława Działki: 188 Numer decyzji: 750/2016/2017 Data wydania decyzji: 2017-07-13	91 m
Dokładna lokalizacja- działka Organ decyzyjny: Starosta Powiatu Szczecinek			
9	wniosek Decyzja pozytywna	Nazwa: rozbiórka budynku gospodarczego Numer wniosku: AB.6741.13.2021 Adres: Piława Działki: 120/2 Numer decyzji: 13/21 Data wydania decyzji: 2021-09-28	134 m
Dokładna lokalizacja- działka Organ decyzyjny: Starosta Powiatu Szczecinek			
10	wniosek Decyzja pozytywna	Nazwa: rozbiórka budynku gospodarczego Numer wniosku: AB.6741.17.2018 Adres: Piława 37 Działki: 120/2 Numer decyzji: 17/2018 Data wydania decyzji: 2018-07-18	134 m
Dokładna lokalizacja- działka Organ decyzyjny: Starosta Powiatu Szczecinek			
11	wniosek Decyzja pozytywna	Nazwa: przebudowa budynku świetlicy wiejskiej Numer wniosku: AB.6740.1.63.2018 Adres: Piława Działki: 179/2, 180/19, 179/1, 180/22, 180/17 Numer decyzji: 63/2018 Data wydania decyzji: 2018-03-26	ok. 160 m
Przybliżona lokalizacja- działka Organ decyzyjny: Starosta Powiatu Szczecinek			

Lp.	Stan prawny	Szczegóły	Odległość
12	wniosek Decyzja pozytywna	Nazwa: rozbiórka pomostu rekreacyjno-wędkarskiego Numer wniosku: AB.6741.10.2021 Adres: Borne Sulinowo Działki: 265 Numer decyzji: 10/2021 Data wydania decyzji: 2021-07-07	179 m

[Dokładna lokalizacja- działka](#)


Organ decyzyjny: Starosta Powiatu Szczecinek

Stan na: 09.04.2022



Obszary objęte formami ochrony przyrody

- Wybrany teren
- Obszar objęty formą ochrony przyrody
-  Obszar Natura 2000
 -  Rezerwat przyrody
 -  Park narodowy
 -  Park krajobrazowy
 -  Obszar chronionego krajobrazu
 -  Zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 -  Użytek ekologiczny
 -  Stanowisko dokumentacyjne
 -  Brak danych



Formy ochrony przyrody (m.in. pomniki przyrody, NATURA 2000)

Wiarygodność danych: 99/99

Analiza obejmuje powierzchniowe formy ochrony przyrody: parki narodowe, krajobrazowe, obszary Natura 2000, rezerваты przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne i stanowiska dokumentacyjne. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/obszary-ochrony-przyrody-na-dzialce>.

Forma ochrony	Nazwa	Odległość	Stan na
obszar chronionego krajobrazu	Pojezierze Dawskie	w granicach zobacz więcej	11.01.2021
obszar specjalnej ochrony (OSO)	Ostoja Dawska	661 m zobacz więcej	

Pomniki przyrody

Wybrany teren



Pomniki przyrody:



drzewo



krzew



głaz



skałka



jar



wodospad




źródło




inne



wywierzynisko




jaskinia



grupa drzew



brak danych



Pomniki przyrody

Wiarygodność danych: 99/99

Analiza obejmuje miejsca występowania pomników przyrody. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/pomnik-przyrody>.


Identyfikator	Pomniki przyrody	Odległość	Stan na
PL.ZIPOP.1393.PP.3215043.1979	drzewo	99 m zobacz więcej	11.01.2021
PL.ZIPOP.1393.PP.3215043.1979	drzewo	109 m zobacz więcej	

Nieruchomości objęte ochroną zabytków

Wybrany teren



zabytek



Nieruchomości objęte ochroną zabytków

Wiarygodność danych: 90/90

Analiza obejmuje dane pochodzące z ewidencji i rejestru zabytków. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/mapa-zabytkow>.

Lp.	Rodzaj i nazwa zabytku	Okres powstania	Więcej informacji	Odległość	Stan na
1	Zabytek nieruchomy - cmentarz ewangelicki	Brak	dokument	39 m	2022
2	Zabytek nieruchomy - cmentarz ewangelicki	Brak	dokument	93 m	

Strefy ochronne


Wybrany teren



Cmentarze

Strefa 50 m
wokół cmentarza

Tereny zamknięte

Elektrownia
wiatrowaStrefa wokół
e. wiatrowej

Strefy ochronne wokół cmentarza

Wiarygodność danych: 80/80

Analiza przedstawia, tereny położone w obrębie cmentarza lub w jego strefie buforowej (wynoszącej 50m), a także czy istnieją cmentarze w odległości do 300 m od wskazanego terenu. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/strefa-ochronna-cmentarza-budowa-domu>.

Rodzaj terenu	Odległość	Stan na
Cmentarze	w granicach terenu	22.02.2021
Strefa 50 m	w granicach terenu	

Tereny zamknięte

Wiarygodność danych: -/-

Analiza przedstawia, czy wskazany teren znajduje się w granicach lub w odległości 300 m od terenów zamkniętych. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/tereny-zamkniete-jaki-to-obszar>.

Rodzaj terenu	Odległość	Stan na
---------------	-----------	---------

Brak terenów zamkniętych na wskazanym obszarze

Strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych

Wiarygodność danych: -/-

Analiza przedstawia obszary podlegające wyłączeniu z inwestycji ze względu na występowanie turbin wiatrowych. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/strefy-wylaczone-wokol-turbin-wiatrowych>.

Rodzaj terenu

Odległość

Stan na

Brak stref wyłączonych wokół turbin wiatrowych

Zagrożenia i uciążliwości

Zagrożenie powodzią

Wybrany teren

Prawdopodobieństwo
powodzi raz na:

10 lat




100 lat



500 lat

Całkowite
zniszczenie wału
przeciwpowodziowegow przypadku
powodzi o
prawdopodo-
bieństwie raz na
100 lat

brak danych



Zagrożenie powodzią

Wiarygodność danych: -/-

Analiza obejmuje obszary wyznaczone na mapach zagrożenia powodziowego: obszary zagrożone powodzią raz na 10, 100 i 500 lat a także obszary zagrożone w sytuacji przerwania wału przeciwpowodziowego. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/zagrozenie-powodziowe>.

Rodzaj strefy

Odległość

Stan na

Brak obszarów zagrożonych powodzią w promieniu 500 m

Obszary zagrożone stagnacją wody

Wybrany teren


Obszary
zagrożone
stagnacją wody

Uwilgotnienie gleby



Mokro

Sucho



Obszary zagrożone stagnacją wody

Wiarygodność danych: 99/99

Analiza przedstawia tereny, na których istnieje wysokie prawdopodobieństwo stałego lub okresowego zalegania wody, ze względu na ukształtowanie terenu. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/obszary-zagrozone-stagnacja-wody>.


Opis	Powierzchnia	Udział	Stan na
Obszary zagrożone stagnacją wody	0,11 ha	47%	01.09.2020

Zanieczyszczenie powietrza


Wybrany teren



Średnioroczne stężenie pyłu PM10



brak danych



Średnioroczne zanieczyszczenie powietrza pyłami drobnymi PM 2,5

Wiarygodność danych: 80/80

Analizy zanieczyszczenia powietrza obejmują średnioroczne stężenia pyłów drobnych (PM 2,5) i średnich (PM10). Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/mapa-jakosci-powietrza>.

Statystyka	Wynik analizy	Norma	Stan na
wartość	5 µg/m³	wartość dla pyłu PM 2,5 w granicach normy (25	31.12.2020

Średnioroczne zanieczyszczenie powietrza pyłami drobnymi i średnimi PM 10

Wiarygodność danych: 80/80

Statystyka	Wynik analizy	Norma	Stan na
wartość	9 µg/m³	wartość dla pyłu PM 10 w granicach normy (40	31.12.2020

Mapa uciążliwości

Wybrany teren



Kompleks przemysłowo-gospodarczy



Wysoka budowla techniczna



Zbiornik techniczny



Inne urządzenie techniczne



Kompleks komunikacyjny



Inny kompleks użytkowania terenu



Autostrada lub droga ekspresowa




Tory kolejowe lub tramwajowe



Linia en. wysokiego napięcia



Przewód rurowy



Miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe

Wiarygodność danych: 80/80


Analiza przedstawia, obiekty, urządzenia, potencjalnie uciążliwe w odległości do 300 metrów od wybranego terenu. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/obiekty-potencjalnie-uciazliwe>.

Lp.	Uciążliwość	Informacja dodatkowa	Odległość	Stan na
1	Transformator	-	81 m	22.02.2021

Otoczenie i obiekty użyteczności publicznej

Dostępność usług (POI)

-  Szkoła
-  Przedszkole
-  Opieka medyczna
-  Sklep
-  Rozrywka
-  Sport i rekreacja
-  Basen
-  Kościół
-  Bank / Bankomat
-  Przystanek
-  Paczkomat



Obiekty użyteczności publicznej w promieniu 1 km

Wiarygodność danych: 80/80

Wynik analizy przedstawia liczbę obiektów użyteczności publicznej w odległości 1 kilometra od wskazanego terenu z podziałem na rodzaj miejsca. Dodatkowo przedstawiony jest wykaz maksymalnie 10 najbliższych obiektów z danego rodzaju, wraz z jego nazwą oraz odległością. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/obiekty-uzytecznosci-publicznej>.

Stan na 06.10.2020



Sklep/Supermarket

Dostępny 1 obiekt w odległości do 1000 m.

154 m	ABC
-------	-----



Sport i rekreacja

Dostępne 3 obiekty w odległości do 1000 m.

200 m

209 m

792 m



Kościół

Dostępny 1 obiekt w odległości do 1000 m.

91 m

Kościół pw. św. Piotra i Pawła



Przystanek

Dostępny 1 obiekt w odległości do 1000 m.

141 m




Mapa zasięgu czasu dojścia pieszego

Wybrany teren



Czas dojścia pieszego

- do 5 min
- do 7,5 min
- do 10 min
- do 12,5 min
- do 15 min
- do 20 min

 Przystanek Szkoła

Analiza zasięgu czasu dojścia pieszego

Wynik analizy przedstawia mapę z zasięgami dojścia pieszo w określonym czasie. Dowiesz się do jakiego miejsca możesz dojść pieszo przez np. dziesięć minut. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/mapa-zasiegu-czasu-dojazdu>.


Mapa zasięgu czasu dojazdu samochodem do 20 minut

Wybrany teren



Czasy dojazdu samochodem

- do 10 min
- do 20 min
- do 30 min
- do 40 min
- do 50 min
- do 60 min



Analiza zasięgu czasu dojazdu samochodem do 20 minut

Wynik analizy przedstawia mapy z zasięgami dojazdu samochodem w określonym czasie. Dowiesz się do jakiego miejsca możesz dojechać samochodem w czasie do 20 minut. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/mapa-zasiegu-czasu-dojazdu>.


Mapa zasięgu czasu dojazdu samochodem do 60 minut

Wybrany teren



Czas dojazdu samochodem


- do 10 min
- do 20 min
- do 30 min
- do 40 min
- do 50 min
- do 60 min



Analiza zasięgu czasu dojazdu samochodem do 60 minut

Wynik analizy przedstawia mapy z zasięgami dojazdu samochodem w określonym czasie. Dowiesz się do jakiego miejsca możesz dojechać samochodem w czasie do 60 minut. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/mapa-zasiegu-czasu-dojazdu>.

Demografia



Wiarygodność danych: 95/95

Zaludnienie w promieniu 5 km

Analiza przedstawia podstawowe informacje o danych demograficznych dla analizowanego obszaru i okolicy. Szczegółowe informacje o analizie znajdziesz w artykule: <https://blog.ongeo.pl/mapa-gestosci-zaludnienia>.

Statystyka	Wynik analizy	Stan na
Liczba osób w analizowanym obszarze	1 403	31.12.2011
Średnia liczba osób na km ² w analizowanym obszarze	14	

Wyjaśnienie pojęć użytych w raporcie

% działki	procent powierzchni działki ewidencyjnej jaki pokrywa się z wskazanym terenem
% terenu	procent powierzchni wskazanego terenu, który zajmowany jest przez daną działkę ewidencyjną
ekspozycja	kierunek nachylenia terenu względem stron świata
kWh	kilowatogodzina, jest to jednostka energii, najczęściej stosowana w życiu codziennym. Jedna kilowatogodzina odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1000 watów.
linia niskiego napięcia	poniżej 1kV
linia średniego napięcia	od 1 kV do 45 kV włącznie
nasłonecznienie	jest to wartość energii promieniowania słonecznego docierającego w danej jednostce czasu na powierzchnie jednego m ²
obszar chronionego krajobrazu	Ustawa o ochronie przyrody w stosunku do obszarów chronionego krajobrazu zawiera jedynie wykaz propozycji zakazów jakie mogą być fakultatywnie wprowadzone na terenie tej formy ochrony przyrody przez sejmik danego województwa w uzgodnieniu z władzami lokalnymi oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Skala ochrony może być więc zróżnicowana w poszczególnych obszarach i zależy od władz lokalnych.
obszar specjalnej ochrony (OSO)	Ustawa o ochronie przyrody nie wprowadza szczegółowego katalogu zakazów obowiązujących na obszarach Natura 2000, formułuje natomiast ogólny zakaz podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000.
pomniki przyrody	pojedyncze twory (lub ich skupiska) przyrody ożywionej i nieożywionej; na terenach niezabudowanych podlegają ochronie do czasu całkowitego rozpadu (wyjątkiem są sytuacje zagrożenia dla ludzi i mienia); ustanawiany na drodze uchwały rady gminy; nadzór oraz wszelkie ustalenia dot. czynnej ochrony leżą w kompetencji gminy w granicach której znajduje się chroniony obiekt.
pył PM 10	pył o średnicy cząstek mniejszej niż 10 μm (1 μm = 0,000001 m) składający się z zawieszonych w powietrzu mieszaniny substancji organicznych i nieorganicznych; frakcja o tych rozmiarach dociera do górnych dróg oddechowych i płuc, najmniejsze cząsteczki mogą przenikać do krwi, większe nie
pył PM 2,5	pył drobny o średnicy cząstek mniejszej niż 2,5 μm (1 μm = 0,000001 m) składający się z zawieszonych w powietrzu mieszaniny substancji organicznych i nieorganicznych; tak drobna frakcja dociera do górnych dróg oddechowych i płuc i może przenikać do krwi
stan na	rozumiany jako data wytworzenia danych przez dysponenta lub jako data pozyskania danych (w zależności od rodzaju danych)
transformator	
wiarygodność danych	procentowy wskaźnik zgodności danych pod względem merytorycznym/przestrzennym
współczynnik kształtu *	sparametryzowany stosunek powierzchni terenu do jego obwodu, maksymalnie wynosi 10; im wyższa wartość współczynnika tym działka ma bardziej proporcjonalny kształt co korzystnie wpływa na możliwość jej wykorzystania

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Urzędy Miast i Gmin, Główny Urząd Statystyczny, Open Street Map, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Instytut Geologiczny, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Urząd Komunikacji Elektronicznej, dane.gov.pl

DZIĘKUJEMY ZA SKORZYSTANIE Z RAPORTÓW O TERENIE ONGEO!

Nie znalazłeś interesujących Cię analiz dla wskazanego terenu?

Sukcesywnie dodajemy nowe dane dla kolejnych obszarów, dlatego warto zapisać się na powiadomienia o nowych danych.

Zapisz się na powiadomienia o Nowych Danych

Raport dopasowany do Twoich potrzeb

Jeżeli potrzebujesz raportu przygotowanego na podstawie danych, których nie znalazłeś w zestawieniu Raportów o terenie OnGeo – skontaktuj się z nami. Przygotujemy **dla Ciebie raport indywidualny** z informacjami o wskazanym terenie, dopasowany do Twoich potrzeb.

tel.: 503 392 404

e-mail: kontakt@ongeo.pl